



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.259.2020.MT

Toruń, dnia 19 sierpnia 2020 r.



OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (plejstocenских) z ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowych nr S1, zlokalizowanego w miejscowości Krężno, gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński, na terenie działki o numerze ewid. 68/1 obręb ewid. nr 0015 Podzamek Golubski i szczególne korzystanie z wód – korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m³ na dobę za pomocą deszczowni, na działkach o numerach ewid.: 72, 69, 68/1, 402 i 78 obręb ewid. nr 0015 Podzamek Golubski, gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński, na powierzchni 2,14 ha.

Wnioskodawca: Krzysztof Jadwisieńczyk reprezentowany przez Pełnomocnika – Panią Iwonę Mokszań

Data złożenia wniosku: 10 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym, e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-torun@wody.gov.pl i maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR

Władysław Kołybski

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Otrzymują (ZPO):

1. Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, pl. Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
2. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, pl. Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 40 faks: +48 56 657 78 44
e-mail: zz-torun@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
5. a/a MT.